



Ilot 8 - Rue Louis Lumière - PA du Bois Vert 2

56800 PLOËRMEL

Tél : 02 97 72 50 84

contact@imagin-aires.com

www.imagin-aires.com

Notre sélection
2022 - 2023 !

Des centaines d'autres possibilités à
découvrir auprès de nos conseillers

Aires ludiques et sportives

Équipements sportifs

Mobilier urbain

Entretien des aires de jeux

PME Bretonne spécialisée dans les aires ludiques et sportives, nous intervenons sur tout le Grand Ouest de la France grâce à la situation de nos équipes de pose à **Lorient, Ploërmel et Nantes**.




Nous imaginons et installons vos aires de jeux suivant vos contraintes techniques et budgétaires tout en respectant les normes et réglementations.

Forte d'une expérience de plus de douze ans dans l'installation d'aires de jeux et de structures sportives, l'équipe de pose est composée d'ouvriers qualifiés et formés aux normes et techniques de pose. L'accent est mis également sur le respect de l'environnement à chaque phase de l'installation mais aussi sur le choix de nos produits et matériaux.

Enfin, nous proposons l'entretien et la maintenance de vos aires de jeux, afin que les utilisateurs puissent en profiter agréablement et en toute sécurité.

Une aire de jeux bien suivie est un gage de sécurité et de longévité !



Sommaire

* Aires ludiques

- Les panneaux ludiquesp.3
- Les circuits de billes et voituresp.4
- Les tracés au solp.6
- Les sols amortissants et décoratifsp.8
- Les structures de jeuxp.10
 - Les maisonnettesp.10
 - Structures de jeu pour petits et grandsp.14
 - Les structures extraordinairesp.32
 - Les structures de jeux inclusivesp.34
 - Les tyroliennes - Les balançoires et toboggansp.36
 - Les jeux ressorts et tourniquetsp.41
 - Les parcours, jeux de cordages et jeux à grimperp.42
 - Des réalisationsp.44

* Aires sportives

- Les terrains multisportsp.46
- Les Pumptracksp.48
- Le Street Work-out et le fitness - Skate Parkp.52
- Les mini-golfs et green de golfp.55

* L'équipement sportifp.56

* Le mobilier urbainp.58

* L'entretien des aires de jeuxp.60



Construisons votre projet...

...Ensemble !



* Aires ludiques

Les panneaux ludiques

Panneaux ludiques

Sur poteaux ou en fixation murale nos panneaux de jeux en PEHD sont résistants et ludiques.






Apprendre l'heure, l'anglais, jouer, tout est possible !

Choisissez la langue des textes, français, anglais, ou même **Breton** !

Vous souhaitez créer vos propres panneaux de jeux ?

C'est possible ! Contactez-nous...

D'autres modèles à venir !



Composez votre propre panneau avec plusieurs jeux !
Des dizaines de combinaisons possibles

Les circuits de billes et voitures


Circuits billes et petites voitures

Deux concepts !


- Des circuits réalisés sur site en granulats de caoutchouc amortissant (EPDM),
- Des circuits sur gazon synthétique de 50mm, très confortable, avec la piste en granulats de caoutchouc amortissant (EPDM) incrustée. (Possibilité d'expédition sur la France, prêt à poser par vos soins).

Les circuits comportent des obstacles, ponts, tunnels, lacs, rampes, etc...

Des dimensions standards ou sur-mesure pour s'adapter à votre environnement et votre budget.







Les tracés au sol

Tracés en résine thermocollée

- 3 à 5 fois plus résistant que la peinture !
- Couleurs vives
- Des multitudes de formes ludiques et pédagogiques
- Des projets sur-mesure, jeux logos, parcours, etc...

Demandez notre catalogue
spécial tracés !



NOUVEAU !
Des kits "prêts à poser"

Expédition sur toute la France

Kits de tracés thermocollés

Réalisez vos tracés vous même pour gagner en budget !

Chaque kit comprend :

- Les jeux choisis
- une notice détaillée pour la réussite de la pose et une assistance téléphonique si besoin.
- un chalumeau à allumage automatique avec détendeur
- Le primaire d'accrochage, un rouleau avec manche, une craie de marquage

Une bouteille de gaz propane est nécessaire, celle-ci n'est pas fournie.


Les sols amortissants et décoratifs


Sols amortissants

Couleurs standards rouge, vert, beige.
Autres couleurs sur demande.
Épaisseur selon hauteur de chute.
Possibilité de motifs incrustés.
Pose sur enrobé, dalle béton ou grave compactée.



Nouveau : Des bosses et des modules en 3D !





Gazon synthétique

Couleur standard vert. Autres couleurs sur demande.

Possibilité de sous-couche amortissante selon hauteur de chute.

Possibilité de motifs incrustés.

Pose sur enrobé, dalle béton ou grave compactée.




Dalles alvéolaires

Couleurs standards noir, vert.

Hauteur de chute jusqu'à 2,50 m.

Pose sur herbe, l'herbe repousse à travers et les dalles ne se voient presque plus.

Pour garder un environnement naturel tout en évitant les zones boueuses.



Autres possibilités

En fonction de votre projet, notre conseiller peut vous proposer d'autres solutions. Gravier, sable, copeaux, dalles EPDM pré-fabriquées, etc...

Les maisonnettes

Ref. : MON30

- Tranche d'âge : + 9 mois
 Hauteur de chute : 12,5 cm
 Zone d'impact : 21,5 m2
 Structure: Acier inoxydable
- Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm.
 - Glissière: Acier inoxydable 58cm
 - Plateformes et toit : Contreplaqué Phénolique antiglissante 15 mm.
 - Hublot : Polycarbonate, incassable
 - Miroir : Polystyrène, incassable



Le + : avec un plancher !



Ref. : 0824

- Tranche d'âge : 1 à 8 ans
 Hauteur de chute : -60cm
 Zone d'impact : 17,55 m2
 Panneaux et toit : PEHD

Ref. : RB1203

- Tranche d'âge : 1 à 8 ans
 Hauteur de chute : -60 cm
 Zone d'impact : 24,8 m2
 Panneaux et toit : Robinier



Ref. : J636

Tranche d'âge : +1an

Hauteur de chute : 0,60m maxi

Zone d'impact : 15,9 m²

Poteaux : acier galvanisé peint

Toits et planchers: HPL



Tous nos jeux sont certifiés


 Certifié
EN 1176
Ref. : 3001-1

Tranche d'âge : 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 59 cm

Zone d'impact : 25,6 m²Construction galvanisé thermolaqué
ou acier inoxydable de profil 80x80mm.

- Toit et panneaux latéraux en plaque HDPE.
- Plantes-formes et murs d'escalade en plaque HPL antidérapante et imperméable.
- Panneaux de musique en HDPE durable et plaque HPL, résistants aux conditions météorologiques.
- Hamac en caoutchouc avec renfort textile.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le coincement des doigts.

**Ref. : Crooc 0305**

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 90 cm maxi

Zone d'impact : 32,58 m²

- Structure et glissière en acier inoxydable.
- Poteaux de 80 x 80 mm
- Panneaux, toits, plates-formes en PEHD ou HPL



Ref. : R5015

Tranche d'âge : 1 à 6 ans

Hauteur de chute : 20 cm

Zone d'impact : 18 m2

- Polyéthylène haute densité de 19mm d'épaisseur, sans entretien et antigraffiti. -

Pièces métalliques en acier galvanisé.

- Petite maison avec boutique. Avec fenêtres, sièges et boutique dans un côté.

Avec décoration éducative/didactique gravée.



Tous nos jeux sont certifiés



Ref. : RB 1201

Tranche d'âge : + 1 ans

Hauteur de chute : - 59 cm

Zone d'impact : 18,3 m2

- Structure en robinier

- bois acacia d'un diamètre de 18cm.

- Panneaux latéraux en plaque HPL.

Ref. : R5056

Tranche d'âge : 1 à 6 ans

Hauteur de chute : 0 cm

Zone d'impact : 18,50 m2

- Polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti.

- Pièces métalliques en acier galvanisé.

- Petite Maison Spooky Gloutonne. Avec fenêtres, sièges et décoration gravée.



D'autres jeux pour les petits

Ref. : R5200

Tranche d'âge : 0 à 6 ans

Hauteur de chute : 11cm

Zone d'impact : 16,2 m²

- Polyéthylène haute densité, libre d'entretien et antigraffiti.

- Polycarbonate

- Parties métalliques en acier galvanisé.

Visserie en acier inoxydable

- Tunnel, miroir sphérique, spirale

hypnotique, disque tournant avec des

particules multicolore, barre avec des

lettres et des numéros mobiles, barre avec

des pièces géométriques tournantes et

déplaçables, papillon glissant, jeu du temps

et hublot de couleur.



Ref. : 0825

Tranche d'âge : +3 ans

Hauteur de chute : 90 cm

Zone d'impact : 38,6 m²

- Construction en acier galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage ou galvanisé à froid et peint par un processus de poudrage.

- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL durable résistants aux intempéries.

Passage tubulaire à double paroi en polypropylène.



Ref. : R5026

Tranche d'âge : 1 à 9

ans Hauteur de chute : 49 cm

Zone d'impact : 16 m²

- Panneaux en polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti.

- Décoration gravée.

- Table avec deux fauteuils et deux bancs. La table peut être utilisée comme ardoise.



Possibilité de dessiner à la craie !

Les structures de jeux pour les tout petits

Gamme bois et PEHD :

Au choix, glissière Inox ou Polyéthylène

Ref. : 1502

Tranche d'âge : 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone d'impact : 22,9 m²

- Structure en Pin laqué Poteaux de 90x90mm
- Toits, panneaux latéraux en HDPE ou HPL résistant aux intempéries.
- Rampes et ponts revêtus de caoutchouc antidérapant.
- Fenêtre de labyrinthe en polycarbonate, boules en matière synthétique.



Ref. : 1434

Tranche d'âge : 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 19,5 m²

Structure en Pin laqué Poteaux de 90x90mm

- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plats-formes et marches en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux durables en HDPE ou HPL.

Ref. : 1433

Tranche d'âge : 1 à 9 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 25,1 m²

Structure en Pin laqué Poteaux de 90x90mm

- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plats-formes et marches en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux durables en HDPE ou HPL.



Gamme métal :

ambiance ludique, amusante et sûre

Ref. : MON60

Tranche d'âge : + 9mois

Hauteur de chute : 1m

Zone d'impact : 32 m2

Structure: Acier inoxydable

- Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm.

- Glissière: Acier inoxydable 58cm



Ref. : MON60B

Tranche d'âge : + 9mois

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 17,7 m2

Structure: Acier inoxydable

- Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm.

- Glissière: Acier inoxydable 58cm

- Plateformes : Contreplaqué Phénolique Antiglissant 15 mm.



Ref. : FLORI

Tranche d'âge : 2 à 10 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 37,3 m2

Poteaux : acier galvanisé peint

Toits et planchers: HPL



Le + : un escalier avec de vraies marches

Ref. : 0110

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 27,2 m²

- Structure en acier inoxydable ou en acier galvanisé et finition poudre polyester.

Poteaux de 80 x80 mm

- Plates-formes et marches en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant, résistant aux intempéries.

- Toits et panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL.

- Barres et mains courantes en acier inoxydable.



- Design ludique et moderne
- Structure harmonieuse
- Robustesse
- Existe en 5 coloris différents
- Montage facile
- Sans entretien

Tous nos jeux sont certifiés



Ref. : 0111

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 21,8 m²

- Structure en acier inoxydable ou en acier galvanisé et finition poudre polyester.

Poteaux de 80 x80 mm.

- Plates-formes et marches en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant, résistant aux intempéries.

- Toits et panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL.

- Cordes en acier recouvert d'une tresse polypropylène .

- Barres et mains courantes en acier inoxydable.



Ref. : 0113

Tranche d'âge : de 2 à 6 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 69 m²

- Structure en acier inoxydable ou en acier galvanisé et finition poudre polyester.
- Poteaux de 80 x80 mm
- Plates-formes et marches en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant, résistant aux intempéries.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux durable en HDPE ou HPL.
- Toits et panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL.
- Cordes en acier recouvert d'une tresse polypropylène .
- Barres et mains courantes en acier inoxydable.



Tous nos jeux sont certifiés

Certifié
EN 1176

Ref. : 1724

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m
Zone d'impact : 29,6 m²

Poteaux : acier galvanisé peint

Toits et planchers: PEHD/HPL

**Ref. : FLORI 4**

Tranche d'âge : de 2 à 10 ans

Hauteur de chute : 1,20 m maxi

Zone d'impact : 39,8 m²

Poteaux : acier galvanisé peint

Toits et planchers: HPL



Ref. : 1702

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans
 Hauteur de chute : 1,20 m maxi
 Zone d'impact : 23,8 m²
 Poteaux : acier galvanisé peint
 Toits et planchers: PEHD/HPL



Ref. : 0109

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans
 Hauteur de chute : 1m
 Zone d'impact : 32,7 m²

- Structure en acier inoxydable ou en acier galvanisé et finition poudre polyester.
- Poteaux de 80 x 80 mm
- Les panneaux et toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Plats-formes en contreplaqué hydrofuge et imperméable à l'eau ou en plaque HPL
- Vis recouvertes de capuchons en plastique;
- Glissière en acier inoxydable;
- Cordes en acier tressées avec du PP



Le parcours des petits aventuriers !

Ref. : 0413-1

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans

Hauteur de chute : moins de 0,60 m

Zone d'impact : 47,96 m²

Structure en acier galvanisé avec peinture polyester.

Panneaux en HPL ou PEHD

Filets en polypropylène avec âme en acier.

**Ref. : B7115**

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 34,09 m²

- Ossature en acier inoxydable
- Les panneaux et toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Toboggan en acier inoxydable



Tous nos jeux sont certifiés

Certifié
EN 1176

Ref. : B7117

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 34,09 m²

- Ossature en acier inoxydable
- Les panneaux et toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Toboggan vert en plastique durable, plaque latérale en polyéthylène
- Toboggan en acier inoxydable



Ref. : B2028

Tranche d'âge : de 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 34,09 m²

- Ossature en acier inoxydable
- Les panneaux et toits sont faits de plaques de HDPE résistantes aux conditions atmosphériques.
- Toboggan en acier inoxydable
- Corde d'escalade



Gamme robinier :



Ref. : RB1203

Tranche d'âge : + 1 an

Hauteur de chute : -60cm

Zone d'impact : 26,3 m²

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Xylophones composé de tuyaux en aluminium et plaque HDPE durable et résistant aux intempéries, caoutchouc avec renfort textile.
- Télescope en acier inoxydable et plaque en PEHD.
- Fleurs réalisées en plaque HPL durable et résistants aux intempéries.
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et/ ou de vis en acier inoxydable.

La cabane des musiciens



Ref. : RB1206

Tranche d'âge : + 2 ans

Hauteur de chute : 1m

Zone d'impact : 45 m2

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes, passerelles, panneaux latéraux en robinier.
- Toits en robinier.
- Toboggan en acier inoxydable.
- Téléscope en acier inoxydable et plaque PEHD durable et résistants aux intempéries.
- Cordes en acier recouverts d'une tresse en polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable.



Des structures pouvant accueillir entre 5 et 9 enfants



Ref. : RB1207

Tranche d'âge : + 2 ans

Hauteur de chute : 1m

Zone d'impact : 45 m2

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes, passerelles, panneaux latéraux en robinier.
- Toits en robinier
- Toboggan en acier inoxydable
- Éléments mobiles en plaque HPL durable et résistant aux intempéries.
- Pont réalisé en caoutchouc de première qualité et certifié avec renfort textile.

Ref. : RB1233

Tranche d'âge : + 2 ans

Hauteur de chute : 1,10m

Zone d'impact : 33,4 m²

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes, panneaux latéraux en robinier.
- Marches réalisées en plaque HPL antidérapante et étanche
- Télescope en acier inoxydable et plaque PEHD durable et résistants aux intempéries.
- Drapeaux / voiles en plaques HPL durable, résistant aux conditions météorologique



Ref. : RB1234

Tranche d'âge : + 1 an

Hauteur de chute : 1,10m

Zone d'impact : 25 m²

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Télescope en acier inoxydable et plaque PEHD durable et résistants aux intempéries.
- Drapeaux / voiles en plaques HPL durable, résistant aux conditions météorologique.
- Pont réalisé en caoutchouc de première qualité avec renfort textile.
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène connectées entre elles par des éléments en plastique durable



Les structures de jeux pour les plus grands

Gamme bois et PEHD :

Tous nos jeux sont certifiés

Certifié
EN 1176

Ref. : 1406

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone d'impact : 26,2 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL durable, résistants aux intempéries
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux
- Pierres d'escalade en plaque HDPE durable, résistant aux conditions météorologique



5 coloris possibles : multicolore, vert, rouge, bleu, marron



Ref. : 1407

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 27,5 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm.
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL durable, résistants aux intempéries.
- Plates-formes et mur d'escalade en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux durable en HDPE ou HPL.
- Mât de pompier
- Éléments mobile en plaque HDPE ou HPL.
- Passage tubulaire à double paroi en polypropylène.

Un rapport qualité prix imbattable !


Ref. : 1504

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,80 m

Zone d'impact : 43,4 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Toits, panneaux latéraux en plaque HDPE ou HPL durable, résistants aux intempéries.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux.
- Panneaux éducatifs et éléments mobiles en plaque HDPE ou HPL résistant aux intempéries.

**Ref. : 1420**

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,90 m

Zone d'impact : 31,8 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plats-formes et murs d'escalade en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène connectées entre elles par des éléments en plastique durable.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant les coincement de doigts.


Ref. : B8068

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 31 m²

- Ossature en bois
- Les panneaux sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Toboggan en acier inoxydable



Ref. : B8025

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1,60 m

Zone d'impact : 32 m²

- Ossature en bois
- Les panneaux sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Toboggan en acier inoxydable

**Ref. : B8026**

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1,80 m

Zone d'impact : 49 m²

- Ossature en bois
- Raccords en aluminium
- Plaque antidérapante
- Les panneaux sont faits de plaques de HDPE.
- Toboggan en acier inoxydable

Ref. : B8065

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1,52 m

Zone d'impact : 38m²

- Ossature en bois
- Raccords en aluminium
- Corde en polypropylène.
- Les panneaux sont faits de plaques de HDPE.
- Toboggan en acier inoxydable



Gamme métal :



Ref. : 1711

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans
 Hauteur de chute : 2 m
 Zone d'impact : 55 m²
 Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
 Toits et planchers: PEHD/HPL



Tous nos jeux sont certifiés

**Certifié
EN 1176**

Ref. : FLORI 5

Tranche d'âge : de 2 à 14 ans
 Hauteur de chute : 1,50m maxi
 Zone d'impact : 57,8 m²
 Poteaux: acier galvanisé peint
 Toits et planchers: HPL



Ref. : CROOC 0302

Tranche d'âge : de 5 à 14 ans
 Hauteur de chute : 2,10 m maxi
 Zone d'impact : 116,18 m²
 Poteaux : inox
 Toits et planchers: PEHD/HPL



Des structures ludiques et amusantes

Ref. : 1704

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans
 Hauteur de chute : 2,20 m
 Zone d'impact : 31,5 m²
 Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
 Toits et planchers: PEHD/HPL

**Ref. : 1708**

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans
 Hauteur de chute : 2,20 m
 Zone d'impact : 40,5 m²
 Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
 Toits et planchers: PEHD/HPL



Tous nos jeux sont certifiés

Certifié
EN 1176**Ref. : 1710**

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 2,20 m

Zone d'impact : 40,5 m²

- Poteaux : acier galvanisé peint ou inox
- Toits et planchers: PEHD/HPL
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux durable en HDPE.
- Mât de pompier en acier inoxydable
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable.

Ref. : 3004

Tranche d'âge : de 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone d'impact : 33,7 m²

Poteaux : acier galvanisé peint ou inox

- Plates-formes et murs d'escalade en plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Toits et panneaux latéraux en plaque HDPE durable et résistant aux intempéries.
- Toboggan en acier inoxydable avec panneaux latéraux durable en HDPE.
- Mât de pompier en acier inoxydable
- Panneaux éducatif et éléments mobile en plaque HDPE.

**Ref. : Crooc 0300S1**

Tranche d'âge : de 5 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,80 m maxi

Zone d'impact : 36,13 m²

Structure en acier inoxydable. Poteaux de 80 x 80 mm

Les panneaux et les toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques

Plates-formes, mur d'escalade en HPL ou PEHD

Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;

Glissière en acier inoxydable;

Cordes en acier tressées avec du PP



Ref. : B1105

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone d'impact : 38m²

- Ossature en acier galvanisé -
- Plaque antidérapante
- Les panneaux sont faits de plaques de HDPE.
- Toboggan en acier inoxydable
- Cordes en polypropylène

**Ref. : 0204**

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,80 m

Zone d'impact : 39,75 m²

Structure en acier galvanisé peint

Les panneaux et les toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques

Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;

Glissière en acier inoxydable;

Cordes en acier tressées avec du PP

**Ref. : 1709**

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,80 m

Zone d'impact : 44,60 m²

Structure en inox ou acier galvanisé peint

Les panneaux et les toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques

Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;

Glissière en acier inoxydable;

Cordes en acier tressées avec du PP

Le + : Inox et Design !

Ref. : B1108

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone d'impact : 42m²

- Ossature en acier galvanisé -
- Tube en Polyéthylène
- Plaque antidérapante
- Les panneaux sont faits de plaques de HDPE.



Gamme robinier :



Ref. : RB1234

Tranche d'âge : + 5 ans

Hauteur de chute : 2,38m

Zone d'impact : 83,7 m²

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène connectées entre elles par des éléments en plastique durable



Ref. : RB1234

Tranche d'âge : + 5 ans

Hauteur de chute : 2,38m

Zone d'impact : 61,5m²

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Marches réalisées en plaque HPL antidérapante.
- Barres en acier inoxydable

Ref. : RB1215

Tranche d'âge : + 5 ans

Hauteur de chute : 2,38m

Zone d'impact : 25 m²

- Structure en robinier, bois d'acacia durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Marches réalisées en plaque HPL antidérapante.
- Barres en acier inoxydable



Tous nos jeux sont certifiés

**Ref. : RB1234**

Tranche d'âge : + 3 ans

Hauteur de chute : 1,50m

Zone d'impact : 76,5 m²

- Structure en robinier, bois acacia très durable d'un diamètre de 18 cm sans arrêtes vives.
- Plates-formes en robinier.
- Toboggan en acier inoxydable.
- Mât de pompier
- Drapeaux / voiles en plaques HPL durable, résistant aux conditions météorologique.
- Éléments mobiles en plaque HPL durable, résistant aux intempéries
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène connectées entre elles par des éléments en plastique durable

Le + : Développement physique et intellectuel

Les structures extraordinaires





Tous nos jeux sont certifiés



Des structures pouvant accueillir entre 46 à 87 enfants



Les structures de jeux inclusives



Ref. : 1505

Tranche d'âge : 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 60,9 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et murs d'escalade en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Panneaux éducatif et éléments mobiles en plaque HDPE ou HPL résistant aux intempéries.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant les coincement de doigts.



Ref. : 1506

Tranche d'âge : 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1 m

Zone d'impact : 94,5 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plates-formes et murs d'escalade en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Panneaux éducatif et éléments mobiles en plaque HDPE ou HPL résistant aux intempéries.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant les coincement de doigts.



Ref. : 1726

Tranche d'âge : 1 à 8 ans

Hauteur de chute : 1m

Zone d'impact : 53,1 m²

- Structure en inox ou acier galvanisé peint - Les panneaux et les toits sont faits de plaques de HDPE ou de HPL résistantes aux conditions atmosphériques
- Toutes les vis sont recouvertes de capuchons en plastique;

Ref. : 0728

Tranche d'âge : 3-12 ans

Hauteur de chute : 0,90m

Zone d'impact : 30,2 m²

- Structure en acier galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage.
- Plats-formes en plaque HPL antidérapante, résistant aux intempéries.
- Siège/ dossiers en plaque HPL durable.
- Mains courantes en acier inoxydable.



Tous nos jeux sont certifiés

**Ref. : WD1564**

Tranche d'âge : 1-8 ans

Zone d'impact : 10,2m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Éléments mobiles en plaque HDPE ou HPL résistant aux intempéries.

Ref. : 0806

Tranche d'âge : 1-8 ans

Zone d'impact : 10,3m²

- Structure en acier galvanisé
- Panneau éducatif en plaque HDPE ou HPL durable dans le temps, résistant aux intempéries.



La Tyrolienne

Ref. : TRANSIRO20

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Hauteur de chute : 1 m maxi

Zone d'impact : 98,92 m²

Près de 20m de câble en acier galvanisé.

Portiques d'arrivée et de départ avec jambes de force

Siège en caoutchouc est suspendu avec une corde en acier.



Les balançoires et toboggans

Ref. : ST 1494

Tranche d'âge : 1 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 40,30 m²

Structure en acier acier galvanisé peint.



Ref. : ST 0515

Tranche d'âge : 1 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 46,4 m²

Structure en acier acier galvanisé peint.



Le + : 8 couleurs disponibles

Ref. : ST 1423

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 52,8 m²

Structure en acier acier galvanisé peint.



Ref. : WD 1492

Tranche d'âge : 1 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 31,8 m²

Structure en bois pin laminé.



Ref. : RB 0517

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Hauteur de chute : 1,45 m maxi

Zone d'impact : 18,1 m²

Structure en robinier



Ref. : RB 0521-1

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 13,6 m²

Structure en robinier



Ref. : ST 1422

Tranche d'âge : 1 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 21,5 m²

Structure en acier acier galvanisé peint.

*Le + : 8 couleurs disponibles***Ref. : ST 1423**

Tranche d'âge : 1 à 14 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 18,1 m²

Structure en acier acier galvanisé peint.



Tous nos jeux sont certifiés


**Certifié
EN 1176**
*Le + : La sécurité, poignées et vraies marches !***Ref. : R4815**

Tranche d'âge : 1 à 9 ans


Hauteur de chute : 1m maxi

Zone d'impact : 15,30 m²

Structure en polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti

Décoration gravée.

Glissière en acier inoxydable.



Ref. : ZOO 10A1

Tranche d'âge : à partir de 1 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 26,25 m2


*Structure: Acier Inoxydable

*Panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute densité) 13 et 19 mm.

*Glissière: Acier inoxydable 130cm.

*Marches: Contreplaqué Phénolique Anti-glissant 15 mm.

Le + : La sécurité, poignées et vraies marches !



Tous nos jeux sont certifiés



Ref. : JOC 10D

Tranche d'âge : à partir de 1 ans

Hauteur de chute : 1,30 m maxi

Zone d'impact : 24,50 m2

*Panneaux latéraux PEHD (Polyéthylène de haute densité) 19 mm.

*Glissière: Acier inoxydable 130 cm.

*Marches et panneau de derrière de l'escalier: Contreplaqué Phénolique Antiglissant 15mm.

*Barre de protection: Acier inoxydable.



Ref. : MON 10A

Tranche d'âge : à partir de 9 mois

Hauteur de chute : 58 cm

Zone d'impact : 14,40 m2

*Panneaux latéraux: PEHD (Polyéthylène de haute densité)19 mm

*Marches: Contreplaqué Phénolique Anti-glissant 15 mm

*Glissière: Acier inoxydable 60 cm



Les jeux ressorts et tourniquets



0602




0651




0609



0652



0610



0616



0601



0611


Ref. : 0703

Tranche d'âge : 3-12 ans

Hauteur de chute : 0,73m

Zone d'impact : 21,2 m²

- Structure en acier galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage.
- Plats-formes en plaque HPL antidérapante, résistant aux intempéries.
- Siège en plaque HPL durable. - Mains courantes en acier inoxydable.



Ref. : 0706

Tranche d'âge : 3-12 ans

Hauteur de chute : 0,68m

Zone d'impact : 23,8 m²

- Structure en acier galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage.
- Plats-formes en plaque HPL antidérapante, résistant aux intempéries.
- Siège en plaque HPL durable. - Mains courantes en acier inoxydable.

Les parcours, jeux de cordages, jeux à grimper



Ref. : 1413

Tranche d'âge : 3 à 14 ans

Hauteur de chute : 2,20 m

Zone d'impact : 56,2 m²

- Structure en Pin laminé, imprégné et double enduit laminé de la plus haute qualité 90 x 90mm
- Ancrage métallique en acier galvanisé à chaud protégeant le bois du contact direct avec le sol.
- Plats-formes et murs d'escalade en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable.
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène connectées entre elles par des éléments en plastique durable.
- Chaînes en acier inoxydable calibrées empêchant les coincement de doigts.




Tous nos jeux sont certifiés



Des réalisations



Tous nos jeux sont certifiés





* Aires sportives

Certifié
EN 15312

Les terrains multisports

Une gamme résistante, sans entretien, et sécurisée !

Les avantages :

- Un **fabricant depuis 1985** ! Et c'est son activité principale. - Une **peinture mate**, plus résistante que la brillante.
- Les **garanties exceptionnelles** !
- Les **brides**, pour éviter les soudures (source de casse de pattes soudées)
- Les **tubes de 27mm verticaux encastrés** dans les cadres (très forte résistance et très peu de vibrations, voir étude acoustique)
- **Système anti-vibration** avec si lents blocs en caoutchouc.
- **Pas de caches écrous**, source de maintenance et frais. Et une **visserie "inviolable"** !
- Un **SAV compétent et réactif**.

Plusieurs possibilités de conception :

- Tout métal
- Métal/Bois
- Métal/Plastique recyclé

et de nombreuses options disponibles :

- gazon synthétique
- mini-buts
- basket latéraux et/ou extérieurs
- bancs assis debout, poubelles, range vélos - accès PMR, etc.

Choisissez jusqu'à 3 couleurs parmi tous les RAL

**Fabrication
Française**



Les Garanties*:

- | | |
|---|--------|
| - Galvanisation | 30 ans |
| - Plastique recyclé Premium | 20 ans |
| - Traitement du bois, plastique recyclé One | 15 ans |
| - Thermolaquage et vices de conception ou fabrication | 10 ans |



Les Pumptracks

Les Pumptracks Playgones, LA NOUVEAUTE !!

Imagin'Aires distribue les Pumptracks Playgones sur le Grand Ouest Les avantages :

- **Multi-générationnel**, pour les plus petits mais également leurs parents et grand-parents ! -
- Evolutif**, possibilité de rajouter des modules et de changer le parcours.
- **Adapté à tous** les niveaux, pour les novices comme pour les pros du Pumptrack.
- **Polyvalent**, utilisable en roller, vélo, skate, trotinette et draisienne !

Plusieurs parcours standards de 37 à 142 m de piste, mais aussi des possibilités infinies de parcours sur-mesure.

- Pose sur enrobé, ou sur grave compactée - Plusieurs coloris de piste
- Structure en contreplaqué double feuilleté imperméable, d'une épaisseur de 18 mm et en bois de mélèze imprégné.
- Revêtement de la piste en composite (fibre de verre, résine synthétique) avec une couche antidérapante TechGrip.
- Les modules sont isolés du sol par un support en contreplaqué.



Le + : Multi-générationnel !



MONZA PC1



PORTAGE HIRSLAND



SPEEDWAY PC2



PORTAGE HIRSLAND



TRIANGLE PC2A



PORTAGE HIRSLAND



BROOKLANDS PC3



PORTAGE HIRSLAND



AUSTIN PC3A



PORTAGE HIRSLAND



SPA PC4



PORTAGE HIRSLAND



SAKHIR PC4A



PORTAGE HIRSLAND



COVER PC4B



PORTAGE HIRSLAND



MONACO PC6



PORTAGE HIRSLAND



SILVERSTONE PC7



PORTAGE HIRSLAND



LINE DRAGWAY



PORTAGE HIRSLAND



LINE CRAZY



PORTAGE HIRSLAND







Le Street Work-out et le fitness

Des modules complémentaires et variés !


Les avantages :

- Un fabricant Français N°1 de matériel sportif de plein air avec plus de 1000 sites installés. -
- Des appareils sûrs et conformes avec une triple certification.
- Des appareils connectés ! Application de coaching gratuite pour profiter d'un programme d'entraînement.
- Plusieurs centaines de combinaison de couleurs possibles !
- Une conception évolutive pour changer vos modules.
- Une gamme adaptée PMR.




*Demandez notre catalogue
spécial street Work-out
et fitness !*

Le + : L'application gratuite !



Skate Park



Les mini-golfs et green de golf

Votre mini-golf ou green de golf sur-mesure

Les avantages :

- Avec ou sans gazon synthétique.
- Création sur-mesure.



* L'équipement sportif

Des équipements pour tous les sports en intérieur ou extérieur !

- Buts de foot, hand, basket, poteaux de badminton, volley, tennis, etc... -
- Les filets adaptés pour chaque sport.
- Les pare-balls, mains courante, abris de touche, etc...
- Différentes gammes du scolaire, au professionnel.







* Le mobilier urbain

Du mobilier urbain pour tous les goûts !

- Bancs, tables, corbeille, cendriers, bornes, potelets, etc...
- Bois, acier, inox ou plastique recyclé, PEHD, HPL...
- Fabrication spéciale possible.
- Mobilier scolaire ou grand public.





signalisations routières

- Permet de protéger les piétons à l'approche d'une école, d'une zone à 30km/h ou d'une crèche.
- Dans notre gamme, vous y trouverez nos personnages 3D et nos crayons colorés
- Lumineux la nuit et résistants aux intempéries



L'entretien des aires de jeux

Une aire de jeux bien suivie est un gage de sécurité et de longévité !

- Contrat annuel ou prestation ponctuelle.
- Nettoyage, réparation des sols amortissants. - Remplacement des pièces détachées.
- Fourniture d'un registre de suivi de l'entretien. - Tests des sols amortissants et contrôle des aires de jeux.

NOUVEAU ! Formation à La sécurité des aires collectives de jeux pour enfants

Partie théorique en bureau sur le contexte juridique, les textes normatifs, les périodicités de contrôle, les états à contrôler, le plan de vérification et le contenu des dossiers d'exploitant.


Partie pratique (sur 1 ou 2 sites de votre choix) : mise en application des éléments avec des gabarits réglementaires. Réparation de sols coulés (matière fournie par nos soins.)

Vos avantages :

- Formation sur site, donc pas de déplacements pour vos agents.
- Réparation de vos sols (petites réparations) lors de l'atelier pratique, main d'œuvre et matière fournies.
- Montée en compétences de vos agents, gain d'autonomie et réactivité, délivrance d'une attestation de stage par l'organisme de formation.
- Intervention d'un bureau de contrôle agréé et d'un poseur compétent.



AVANT




APRES



AVANT



APRES



AVANT



APRES